

FLYVETIDER FOR VANDNYMFER OG ÆGTE GULDSMEDE i DANMARK

	Første	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Sidste
Blåvinget pragtvandnymfe <i>Calopteryx virgo</i>	11/5 18/5													16/8 6/8
Blåbåndet pragtvandnymfe <i>Calopteryx splendens</i>	14/5 19/5													14/9 31/8
Almindelig kobbervandnymfe <i>Lestes sponsa</i>	20/5 31/5													5/10 28/9
Sortmærket kobbervandnymfe <i>Lestes dryas</i>	30/5 7/6													4/9 28/8
Sydlig kobbervandnymfe <i>Lestes barbarus</i>	(27/7) -													(10/8) -
Lille kobbervandnymfe <i>Lestes virens</i>	30/6 (18/7)													16/9 (4/9)
Grøn kobbervandnymfe <i>Chalcolestes viridis</i>	18/7 3/8													9/11 26/10
[Vintervandnymfe] <i>Sympecma fusca</i>	- -													- -
[Sibirisk vintervandnymfe] <i>Sympecma paedisca</i>	- -													- -
Fjerbenet vandnymfe <i>Platycnemis pennipes</i>	29/5 7/6													14/8 27/7
Flagermus-vandnymfe <i>Coenagrion pulchellum</i>	27/4 2/5													26/8 16/8
Hestesko-vandnymfe <i>Coenagrion puella</i>	26/4 3/5													25/8 17/8
Spyd-vandnymfe <i>Coenagrion hastulatum</i>	27/4 4/5													21/7 12/7
Måne-vandnymfe <i>Coenagrion lunulatum</i>	29/4 6/5													4/7 26/6
Hue-vandnymfe <i>Coenagrion armatum</i>	29/4 9/5													(30/6) (17/6)
[Hjelm-vandnymfe] <i>Coenagrion mercuriale</i>	- -													- -
[Gaffel-vandnymfe] <i>Coenagrion scitulum</i>	- -													- -
Almindelig Vandnymfe <i>Enallagma cyathigerum</i>	26/4 3/5													28/9 21/9
Røddøjet vandnymfe <i>Erythromma najas</i>	30/4 7/5													13/9 31/8
	Første	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Sidste

FLYVETIDER FOR VANDNYMFER OG ÆGTE GULDSMEDE I DANMARK

	Første	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Sidste
Lille rødøjet vandnymfe <i>Erythromma viridulum</i>	8/6 18/6						■	■	■	■				5/9 28/8
[Blåøjet vandnymfe] <i>Erythromma lindenii</i>	- -						■	■	■					- -
Stor farvevandnymfe <i>Ischnura elegans</i>	30/4 7/5					■	■	■	■	■	■			3/10 24/9
Lille farvevandnymfe <i>Ischnura pumilio</i>	29/4 16/5					■	■	■	■	■				14/9 19/8
Rød vandnymfe <i>Pyrrhosoma nymphula</i>	5/4 16/4				■	■	■	■	■	■				30/8 11/8
[Rødbenet vandnymfe] <i>Ceriagrion tenellum</i>	- -					■	■	■	■	■				- -
Dværgvandnymfe <i>Nehalennia speciosa</i>	4/6 15/6					■	■	■	■					13/8 (24/7)
Efterårs-mosaikguldsmed <i>Aeshna mixta</i>	20/6 4/7						■	■	■	■	■	■		6/11 30/10
Sydlig mosaikguldsmed <i>Aeshna affinis</i>	(21/7) -						■	■	■					(25/8) -
Kileplet-mosaikguldsmed <i>Aeshna isoceles</i>	7/5 16/5					■	■	■	■					7/8 27/7
Brun mosaikguldsmed <i>Aeshna grandis</i>	30/5 6/6						■	■	■	■	■	■		16/10 9/10
Blå mosaikguldsmed <i>Aeshna cyanea</i>	31/5 7/6						■	■	■	■	■	■		4/11 30/10
Grøn mosaikguldsmed <i>Aeshna viridis</i>	8/6 14/6						■	■	■	■	■			30/9 16/9
Siv-mosaikguldsmed <i>Aeshna juncea</i>	7/6 23/6						■	■	■	■	■	■		16/10 6/10
Højmose-mosaikguldsmed <i>Aeshna subarctica</i>	30/6 14/7							■	■	■	■	■		12/10 3/10
Baltisk mosaikguldsmed <i>Aeshna serrata</i>	(3/7) (14/7)							■	■	■	■			(21/8) (9/8)
Stor kejserguldsmed <i>Anax imperator</i>	14/5 23/5						■	■	■	■	■			3/10 16/9
[Lille kejserguldsmed] <i>Anax parthenope</i>	- -						■	■	■	■	■			- -
Brun kejserguldsmed <i>Anax ephippiger</i>	- -	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	- -
	Første	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Sidste

FLYVETIDER FOR VANDNYMFER OG ÆGTE GULDSMEDE I DANMARK

	Første	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Sidste
Håret mosaikguldsmed <i>Brachytron pratense</i>	28/4 3/5													19/7 6/7
Almindelig flodguldsmed <i>Gomphus vulgatissimus</i>	3/5 11/5													31/7 17/7
[Vestlig flodguldsmed] <i>Gomphus pulchellus</i>	- -													- -
[Gulbenet flodguldsmed] <i>Gomphus flavipes</i>	- -													- -
Grøn kølleguldsmed <i>Ophiogomphus cecilia</i>	7/6 17/6													2/10 18/9
Lille tangguldsmed <i>Onychogomphus forcipatus</i>	(24/7) -													- -
Kongeguldsmed <i>Cordulegaster boltonii</i>	25/5 8/6													18/8 4/8
Grøn smaragdlibel <i>Cordulia aenea</i>	21/4 27/4													5/8 29/7
Glinsende smaragdlibel <i>Somatochlora metallica</i>	15/5 25/5													25/9 7/9
Plettet smaragdlibel <i>Somatochlora flavomaculata</i>	20/5 31/5													27/8 18/8
Arktisk smaragdlibel <i>Somatochlora arctica</i>	30/5 22/6													19/8 7/8
Toplettet falkelibel <i>Epitheca bimaculata</i>	22/5 -													- -
Firepletet libel <i>Libellula quadrimaculata</i>	28/4 3/5													3/9 27/8
Blå libel <i>Libellula depressa</i>	29/4 4/5													8/9 24/8
Spidspletet libel <i>Libellula fulva</i>	22/5 28/5													17/8 2/8
Stor blåpil <i>Orthetrum cancellatum</i>	5/5 15/5													19/9 4/9
Lille blåpil <i>Orthetrum coerulescens</i>	14/6 25/6													21/8 12/8
[Sydlig blåpil] <i>Orthetrum brunneum</i>	- -													- -
Lille kærguldsmed <i>Leucorrhinia dubia</i>	28/4 7/5													3/9 16/8
	Første	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Sidste

FLYVETIDER FOR VANDNYMFER OG ÆGTE GULDSMEDE I DANMARK

	Første	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Sidste
Nordisk kærguldsmed <i>Leucorrhinia rubicunda</i>	21/4 27/4													20/7 12/7
Stor kærguldsmed <i>Leucorrhinia pectoralis</i>	9/5 19/5													22/7 12/7
Østlig kærguldsmed <i>Leucorrhinia albifrons</i>	5/6 -													- -
Åkande-kærguldsmed <i>Leucorrhinia caudalis</i>	5/6 -													6/8 -
Sort hedelibel <i>Sympetrum danae</i>	3/6 19/6													30/10 22/10
Båndet hedelibel <i>Sympetrum pedemontanum</i>	21/7 -													- -
Blodrød hedelibel <i>Sympetrum sanguineum</i>	10/6 16/6													4/11 27/10
Gulvinget hedelibel <i>Sympetrum flaveolum</i>	13/6 21/6													14/9 7/9
Røddåret hedelibel <i>Sympetrum fonscolombii</i>	29/5 (15/6)													5/10 (22/8)
Stor hedelibel <i>Sympetrum striolatum</i>	26/5 11/6													23/11 11/11
Almindelig hedelibel <i>Sympetrum vulgatum</i>	13/6 22/6													4/11 28/10
[Sydlig hedelibel] <i>Sympetrum meridionale</i>	- -													- -
[Flammelibel] <i>Crocothemis erythraea</i>	- -													- -
	Første	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Sidste

Oversigten kan være anvendelig, når man skal planlægge eftersøgninger af udvalgte arter. Men den kan også være en hjælp i forbindelse med artsbestemmelser. Hvis man tror man ser en art, men tidspunktet ligger ud for den beskrevne flyvetid, så er der grund til at være ekstra omhyggelig med artsbestemmelsen.

Mørk grøn farve angiver, hvornår sandsynligheden er størst for at se en art, mens den lysere grønne farve angiver, hvornår arten er mindre talrig. Den øverste bjælke angiver flyvetiden i den nordlige del af artens udbredelse i landene omkring Danmark, mens den nederste angiver den sydlige del. Grundlaget for flyvetiderne er forekomster herhjemme og i vores nabolande foruden nyere litteratur.

Flyvetiden kan variere meget fra år til år alt afhængig af vejr- og temperaturforhold. Vær derfor opmærksom på, at i varme forår og efterår, kan de voksne begynde at flyve tidligere, men også længere tid. Nogle år vil arternes flyvetid således overlappe med den nederste bjælke, men de andre år har en forekomst, der svarer til den øverste bjælke.

Datoer ud for hver art angiver henholdsvis ekstremdato (øverst) og mediandato (nederst) for, hvornår de første voksne guldsmede registreres om foråret, og hvor længe de er på vingerne om efteråret. Grundlaget for de fænologiske ekstremdatoer og mediandato er kvalitetssikrede iagttagelser udelukkende fra Danmark. Ekstremdatoer for henholdsvis tidligste og sidste iagttagelse skal ses som det de er, hvilket vil sige ekstremer og ikke fænologiske pejlemærker. Mediandato, der viser den midterste dato af de ti tidligste observationsdatoer, er mere vejledende som pejlemærke end de fænologiske ekstremdatoer.

En række mulige nye arter, der endnu ikke er registreret i Danmark, er angivet med [] om deres navn. Angivelsen af deres flyvetider bygger på aktuel viden fra vores nabolande, men der kan forventes afvigelser. Trækgæster og sjældne arter har nogle gange parentes om datoen, da der er usikkerhed om, hvorvidt de kan være på vingerne betydeligt tidligere eller senere. For arter, hvor der mangler tilstrækkelig information fra Danmark, angives en bindestreg i stedet for en dato.